

OBEC SELCE
Obecný úrad Selce č. 1
980 13 Hrnčiarska Ves

Sp. zn. 16/2019/213-2/Ku

Selce, 13.05.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: O2 Slovakia, so sídlom s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863
v splnomocnení spoločnosťou Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/52, Brno, v zastúpení
Martinem Stříteckým

podali dňa 31.10.2018 na Obec Selce návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia s.r.o. – pTSEL/71552“ na pozemku parc.č. KN-C parc.č.959 (KN-E 957/1) katastrálne územie Selce. Súčasťou stavby je aj objekt elektrickej prípojky, ktorý bude vedený cez pozemky v KN-E parc.č. 957/1 (KN-C 959), 956/2 (KN-C 959), 956/1 (KN-C 959), 955 (KN-C 959), 953 (KN-C 959), 952/1 (KN-C 952/1), 952/64 (KN-C 952/1), 1097/2 (KN-C 1480/2), 1502/3 (KN-C 1502/1), 1097/1 (KN-C 1502/2), 1488 (KN-C 1488/13), 1201/1 (KN-C 1201) katastrálne územie Selce.

Účastníci konania:

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, v splnomocnení spoločnosťou Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/52, Brno, v zastúpení Martinem Stříteckým - navrhovateľ
+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. 1 a 2 stavebného zákona, upovedomujú sa verejnou vyhláškou.

Verejný záujem sa preukazuje povolením Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, pre Telefónicu O2 Slovakia s.r.o. IČO: 35 848 863 dňa 25.08.2006 pod č. 5701/10/06 na zriadenie elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu a verejné dátové a multimediálne služby prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete – mobilná sieť GSM a UMTS.

Obec Selce, ako príslušný stavebný úrad posúdil predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia s.r.o. – pTSEL/71552“ na pozemkoch parc.č. KN-C parc.č.959 (KN-E 957/1) katastrálne územie Selce. Súčasťou stavby je aj objekt elektrickej prípojky, ktorý bude vedený cez pozemky v KN-E parc.č. 957/1 (KN-C 959), 956/2 (KN-C 959), 956/1 (KN-C 959), 955 (KN-C 959), 953 (KN-C 959), 952/1 (KN-C 952/1), 952/64 (KN-C 952/1), 1097/2 (KN-C 1480/2), 1502/3 (KN-C 1502/1), 1097/1 (KN-C 1502/2), 1488 (KN-C 1488/13), 1201/1 (KN-C 1201) katastrálne územie Selce.

Popis stavby: V rámci pokrytia územia Slovenska signálom elektronickej komunikačnej siete investor postupne buduje základňové stanice EKS. V projektovej dokumentácii je riešená výstavba bodu EKS na KN-E parc.č. 957/1- KN-C parc.č. 959, zemepisné súradnice N 48°27'02,58" E 19° 52'41,22" kóta 302 m n.m. Pre prevádzku verejnej rádiatelefontnej siete bude postavený oceľový priehradový stožiar JAT 70 výšky 50m pre technológiu siete. Tento stožiar bude postavený na betónovom základe. Pod stožiarom bude vybudovaná spevnená obslužná plocha o rozmeroch 8,0m x 12,0m, ktorá bude oploštená pletivom s ostnatým drôtom. Projekt celkovo rieši stavbu veže, prípojku NN, prístupovú komunikáciu, oploštenie areálu ZS, spevnené plochy a inštaláciu technológie GSM/UMTS/LTE technológie s RRH modulmi, na nový stožiar spoločnosti O2 Slovakia s.r.o. Na stožiar budú osadené vysielacie antény a moduly RRH na oceľové výložníky. Ako technológie pre vysielacie antény budú pri päte stožiara osadené kabinety ELTEK a NOKIA multiradio (FCOA). Medzi kabinetom FCOA a RRH moduly budú natiahnuté nové napájacie a optické káble, ktoré budú vedené v káblovom žľabe u päty veže a na káblovom rebríku na stožiar. Napájanie technológie bude riešené novou elektrickou prípojkou dlhou cca 800m vedenou v zemi od napájacieho bodu cez pozemky v KN-E parc.č. 957/1 (KN-C 959), 956/2 (KN-C 959), 956/1 (KN-C 959), 955 (KN-C 959), 953 (KN-C 959), 952/1 (KN-C 952/1), 952/64 (KN-C 952/1), 1097/2 (KN-C 1480/2), 1502/3 (KN-C 1502/1), 1097/1 (KN-C 1502/2), 1488 (KN-C 1488/13), 1201/1 (KN-C 1201) katastrálne územie Selce. Dvojtarifné meranie bude umiestnené pri bode napojenia NN vedenia z existujúcej trafostanice. Pre napojenie technologického zariadenia sa vybuduje nové elektrické vedenie, dvojtarifné meranie bude umiestnené pri bode napojenia NN vedenia z existujúceho podperného bodu nadzemného distribučného vedenia. Stavba nebude mať trvalú obsluhu, preto nie je potrebné vybudovanie novej prístupovej cesty.

Technické riešenie: **SO-01 Stožiar, základ stožiara** : oceľová konštrukcia REIME JAT výšky 50m je priestorovou priehradovou vežou. Strana štvorcového pôdorysu je do výšky 42 m lineárne premenná, dĺžka dolnej resp. hornej strany pôdorysu je osovo 5,8m, resp. 1,6m.

SO-02 Prevádzkový objekt - technológia outdoor : technológia typu outdoor NOKIA FCOA a napájací zdroj EL TEK, budú umiestnené pod oceľovým prístreškom výšky 2,8m. Prístrešok je navrhnutý ako trojpozičný, kde dve pozície budú obsadené a jedna zostane ako rezerva pre budúce pridané technológie.

SO-03 Elektropřípojka NN : pre napájanie technologického zariadenia sa vybuduje nová elektrická prípojka NN vedená v zemi od napájacieho bodu. Dvojtarifné meranie bude umiestnené pri bode napojenia NN vedenia z existujúcej trafostanice distribučného vedenia SSD a.s. V spoločnom výkope s elektropřípojkou budú položené dve optochráničky MT 10/8 ukončené v rozvádzači RE a kabinete Eltek 2200.

SO-04 Oplotenie : na ploche 12,00 x 8,0m je navrhnuté z trúbkových profilov Ø70/3mm výšky 2,10m, ktoré budú zabetónované v základovej pätky. Celková výška oplotenia 2,75m pozinkované pletivo 2,0 m a ostnatý žiletkový drôt, vstupná oceľová brána je široká 1,21m a vysoká 2,0m.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú v zmysle § 39a ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č. KN-C parc.č.959 (KN-E 957/1) katastrálne územie Selce. Súčasťou stavby je aj objekt elektrickej prípojky, ktorý bude vedený cez pozemky v KN-E parc.č. 957/1 (KN-C 959), 956/2 (KN-C 959), 956/1 (KN-C 959), 955 (KN-C 959), 953 (KN-C 959), 952/1 (KN-C 952/1), 952/64 (KN-C 952/1), 1097/2 (KN-C 1480/2), 1502/3 (KN-C 1502/1), 1097/1 (KN-C 1502/2), 1488 (KN-C 1488/13), 1201/1 (KN-C 1201) katastrálne územie Selce, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:2000, vypracovanou Ing. Ľubomírom Martiškom, autorizovaným stavebným inžinierom 3988*Z*14, dátum vypracovania jún 2018.
2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem verejného dopravného a technického vybavenia územia.
Rešpektovať a zabezpečiť podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného dopravného a technického vybavenia v záujmovom území navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v nasledovných zákonných predpisoch a technických normách:
 - 2.1 Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 36 Zákona NRSR č. 656/2004 Z.z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005.
 - 2.2 Pre pásmo ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa ust. § 19 ods. 2

Zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách + STN 73 6005, STN 75 6101, ON 75 54 11.

2.3 Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 68 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. v platnom znení o elektronických komunikáciách a zároveň je potrebné dodržiavať aj ust. § 65 citovaného zákona,

2.4 Pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. § 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005 , STN 73 3050, STN 38 6415.

3. Požiadavky vyplývajúce so záväzných stanovísk dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia (vid' ust. § 139a ods. 10 stavebného zákona + § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona)

V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia:

3.1 Towercom a.s. Bratislava vo svojom vyjadrení zo dňa 07.08.2018 pod 5889, 5957-8/2018 uviedla, že v navrhovaných lokalitách nedôjde k stretu záujmov s ich spoločnosťou, nakoľko tam neprevádzkuje siete.

3.2 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica dňa 21.08.2018 vo svojom vyjadrení uviedli, že v predmetnej lokalite v obci Selce sa nenachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v správe ich závodu.

3.3 Vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa 17.08.2018 pod č. 4600045909:

- v predmetnej lokalite katastra Selce KN-E 957/1 resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné vedenia a podperné body,

- od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov,

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku údržby Rimavská Sobota,

- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu, v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia,

- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

3.4 Vo vyjadrení SITEL s.r.o. Bratislava zo dňa 30.07.2018 uvádzajú že podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku SITEL sa v dotknutom území nenachádzajú.

3.5 Vo vyjadrení ORANGE SLOVENSKO a.s. zo dňa 30.07.2018 pod č. BA-2341/2018, v ktorom uvádzajú, že nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s..

3.6 Vo vyjadrení AXALNET s.r.o. Topolčany zo dňa 03.08.2018, v ktorom uvádzajú, že v záujmovom území nedôjde k styku s podzemnými telekomunikačnými rozvodmi spoločnosti Axalnet s.r.o.

3.7 Vo vyjadrení Slovak Telekomu a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 20.08.2018 pod č. 6611823278:

- pri realizácii stavby nedôjde do styku so sietami elektronických komunikácií, je potrebné dodržať všetky všeobecné podmienky ochrany SEK uvedené v tomto vyjadrení.

3.8 Vo vyjadrení SPP-D, a.s. Bratislava zo dňa 27.07.2018 pod č. TD/NS/0119/2018/Ka, uvedená stavba nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

4. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy, ktoré sú správnymi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov (vid' § 126 ods. 1 + § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona)

4.1. V záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zo dňa 05.09.2018

pod č. K PUBB-2018/15607-2/70685/BRE, kde určil zámer spoločnosti O2 Slovakia s.r.o. za prípustný s nasledovnými podmienkami:

1. Na území predmetnej stavby vykonať archeologický výskum.
2. Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

4.2. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 06.09.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000616-2:

1. Podľa § 1 odsek 2 písmeno h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzený sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Nekontaminovaná zemina a iný prirodzený sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktoré sa nepoužijú uvedeným spôsobom sú stavebnými odpadmi a je potrebné ich odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie do legálneho zariadenia (napr. odovzdaním na legálnu skládku odpadov).
2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch t. j. je povinný najmä:
 - a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z.,
 - b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
 - d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j. v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
 - g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
3. Stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 odsek 1 písmeno b) bod 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu (napr. 30 dní pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby). K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní priložiť:
 1. Projektovú dokumentáciu predmetnej stavby overenú príslušným stavebným úradom.
 2. Právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.
 3. Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) od pôvodcu odpadu, pre každý jeden druh odpadu, ktorých predpoklad vzniku počas realizácie stavby je uvedený v projektovej dokumentácii:

Por. číslo	Číslo druhu odpadu	Názov druh odpadu	Kategória odpadu	Materiálová bilancia v t
1.	17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	Ostatný	0,001

17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	Ostatný	10,000
----------	--	---------	--------

(v prípade ich vzniku aj pre iné druhy odpadov, nielen tie druhy odpadov, ktoré sú vyšpecifikované v predloženej projektovej dokumentácii).

4. Doklady o odovzdaní jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, alebo doklady o zhodnotení alebo zneškodnení jednotlivých druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch sám pôvodca.
- 4.3. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy zo dňa 22.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000623-2:
1. Počas realizácie a prevádzky stavby rešpektovať vodný zákon a ostatné platné právne predpisy vo vodnom hospodárstve.
 2. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
 3. Zrážkové vody otekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby. Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.
 4. V prípade potreby čerpania podzemných vôd a ich vypúšťania do povrchových vôd alebo podzemných vôd pri zakladaní stavby je podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré je na základe žiadosti stavebníka oprávnený vydať príslušný orgán štátnej vodnej správy. K žiadosti je potrebné priložiť aj vyjadrenie podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica.
- 4.4. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 14.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000625-4:
- Stavebník je povinný doložiť stavebnému úradu k stavebnému konaniu vyjadrenie podľa § 9 odsek 1 písmeno c) zákona o ochrane prírody a krajiny vydaného Okresným úradom Poltár, odborom starostlivosti o životné prostredie, orgánom ochrany prírody ako dotknutým orgánom v stavebnom konaní.
 - V prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať výrub drevín rastúcich mimo lesa a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je stavebník povinný doložiť stavebnému úradu k stavebnému konaniu právoplatný súhlas na predmetný výrub drevín vydaný príslušným orgánom ochrany prírody (príslušný orgán ochrany prírody na vydanie predmetného súhlasu je obec).
- 4.5. V záväznom stanovisku Okresného úradu Poltár, odboru krízového riadenia zo dňa 13.08.2018 pod č. OÚ-PT-OKR-2018/000078-3, v ktorom súhlasia s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu. V súlade s § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujú, že týmto záväzným stanoviskom sa nahrádza stanovisko pre nasledujúce konanie.
- 4.6 V stanovisku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 30.08.2018 pod č. ORHZ-LC2-2018/000028, v ktorom súhlasia so stavbou bez pripomienok.
- 4.7 V súhlasnom vyjadrení Ministerstva obrany SR, úseku správy majetku štátu pod č. ÚSMŠ-194-117/2018, v ktorom súhlasia so stavbou za podmienky dodržania plánovaných technických a prevádzkových parametrov stanice. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne

vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadajú zaslať na posúdenie.

4.8 V záväznom stanovisku Dopravného úradu v Bratislave zo dňa 06.09.2018 pod č. 18282/2018/ROP-002-R/32274, v ktorom súhlasia s umiestnením a realizáciou stavby za podmienok:

- Písomne oznámiť dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby (postačuje elektronicky na adresu brislava.kovacsova@nsat.sk a v kópii na ochranne.pasma@nsat.sk)
- Predložiť dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní od dosiahnutia konečnej výšky stožiaru písomnú správu (zaslať a elektronicky na adresu brislava.kovacsova@nsat.sk a v kópii na ochranne.pasma@nsat.sk s tým, že fotografie postačia elektronicky), ktorá bude obsahovať fotodokumentáciu skutočného vyhotovenia leteckého prekážkového značenia dokladujúcu splnenie podmienky č. 1) ods. II. tohto stanoviska a nasledujúce údaje stožiaru, spracované a overené autorizovaným geodetom,
 - A) rovinné súradnice Z,X v systéme S-JTSK (geometrický stred stožiaru),
 - B) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy (geometrický stred stožiaru),
 - C) skutočne zameranú nadmorskú výšku (Bpv) päty a najvyššieho bodu konštrukcie stožiaru (vrátane antén, zariadení, bleskozvodu, technológií a pod.),
- Geodetické práce požadujeme vykonať podľa postupu Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo 11/2016, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Dopravného úradu (viď link – <http://leťectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-2/>) podľa bodu 3.16 „Zamerania pre potreby Dopravného úradu“, bez potreby dodania formulára údajov a metaúdajov.
- Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby musia byť s Dopravným úradom prerokované.
- V prípade zmeny stavebníka resp. zmeny názvu stavby je nový stavebník resp. stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu odo dňa, kedy k zmene došlo.
- Podľa ustanovenia § 30 ods. 2 leteckého zákona je stavebník povinný umiestniť a udržiavať letecké prekážkové značenie na stožiaru v súlade s ustanoveniami predpisu L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letiska, vydaného Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy a pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006 (ďalej len „L14 LETISKÁ, I.“), Hlava 6, nasledovne:
 - I) Zrealizovať ihneď označenie stožiaru náterom denného leteckého prekážkového značenia po celej výške stožiaru vrátane antén, zariadení, technológií a zábradlia plošiny, a to siedmimi pruhmi o výške cca 7,2 m. Stavebník použije striedavo farby červenú alebo oranžovú a bielu, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový (tzn. Štyri pruhy /červené/ oranžové a tri biele). Na náter červenej resp. oranžovej farby musí byť použitá farba oranžová RAL 2004 alebo červená RAL 3020, iný odtieň červenej resp. oranžovej farby musí byť vopred odsúhlasený Dopravným úradom.

Alternatívou na zrealizovanie náteru denného leteckého prekážkového značenia je v úrovni najvyššieho bodu stožiaru umiestniť návestidlo strednej svietivosti typu A (biele, zábleskové), ktoré bude zapnuté počas dňa, za súmraku a svitania. Návestidlo je stavebník povinný na stožiar umiestniť aj v prípade, že náter denného leteckého prekážkového značenia nebude možné na stožiaru zrealizovať po dosiahnutí jeho konečnej výšky.

V prípade návestidla strednej svietivosti typu A (biele, zábleskové) na stožiaru ako alternatívy denného leteckého prekážkového značenia, je stavebník povinný zabezpečiť zapínanie návestidla tak, aby bolo návestidlo strednej svietivosti typu A zapnuté ihneď ako hodnota osvetlenia dosiahne 50 cd/m² a vypnuté pri poklese pod 50 cd/m², použiť svetelné prekážkové návestidlo, ktoré spĺňa požiadavky predpisu L14 LETISKÁ, I., Hlava 6 a zaistiť bezpečný prístup k návestidlu pre prípad výmeny zdrojov svetla a čistenia farebných filtrov návestidla.
 - II) Povinný zabezpečovať údržbu a prípadnú obnovu leteckého prekážkového značenia stožiaru tak, aby bol zaistený dostatočný kontrast leteckého prekážkového značenia voči okoliu.
 - III) Pre užívanie stavby sa určujú nasledovné podmienky:
 - 1) Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
 - 2) Vlastník stavby je povinný zabezpečovať nepretržitú údržbu a obnovu leteckého prekážkového

značenia tavby tak, aby bol zaistený dostatočný kontrast prekážky voči okoliu.

3. Každú zmenu vlastníka a odstránenie stavby je nový vlastník resp., vlastník povinný, oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa jedy došlo k vzniku vlastníckeho práva resp. k odstráneniu stavby).

4.9 V stanovisku Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru zo dňa 15.05.2018 pod č. OU-LC-PLO-2018/007862, v ktorom súhlasia s realizáciou stavby základňovej stanice a spevnenej plochy spolu s príslušnými oceľovými konštrukciami, ktorá sa bude realizovať podľa PD z 06/2018 na parcele C KN č. 959, druh pozemku orná pôda, s predpokladaným záberom 96 m² v kat. území Selce za podmienky, že požiadate príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalé odňatie pôdy v zmysle § 17 odst. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. V prípade, že NN káblová prípojka bude vedená cez poľnohospodársku pôdu, povinnosťou investora je pred realizáciou požiadať tunajší úrad o § 18 zákona.

4.10 V záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvár vedúceho hlavného hygienika zo dňa 29.11.2018 pod č. 28642/2018/ÚVHR/89710, v ktorom súhlasia s návrhom účastníka konania O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 14, Bratislava k územnému konaniu stavby.

4.11 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Banská Bystrica zo dňa 22.11.2018 pod č. CS SVP OZ BB 1/2018/369, CZ 13309/2018-39210:

- Križovanie oku žiadame previesť bezvýkopovou technológiou s tým, že chránička káblov v rámci koryta toku uložená s krytím min. 1,20m pod najhlbším dnom koryta toku.
- Križovanie vedenia s vodným tokom je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, pričom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. NN a optické káble je preto potrebné pod dnom koryta toku a v rámci jeho pobrežných pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženej minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca toku mohol pri jeho správe správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
- V súvislosti so správou vodného toku je potrebné upozorniť na oprávnenie na základe ktorého môže v zmysle § 49 zákona NRSR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov ich správca pri výkone prác užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Žiadame preto, aby montážne jamy pred realizáciu pretlaku boli vybudované mimo pobrežných pozemkov toku (t.j. min. 5,0 m od brehovej čiary s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti) tak, aby bolo možné uloženie káblov do chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie vrátane celej šírky pobrežných pozemkov toku.
- Montážne jamy pri realizácii bezvýkopovej technológie bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP š.p. OZ Banská Bystrica – Správy povodia horného Ipľa Lučenec. O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom koryta toku.
- K zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta toku pri jeho križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Správy povodia horného Ipľa Lučenec (Ing. Pavol Gábor, mobil 0911010571),
- Podzemné vedenie križujúce vodný tok je na pobrežných pozemkoch potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „POZOR NEBÁGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod korytom a jeho pobrežnými pozemkami (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženej chráničky s hĺbkou jej uloženia vo výškovom systéme BPV)

nakoľko náš štátny podnik ako správca toku nie je vlastníkom pozemkov pod jeho korytom v mieste križovania, bude potrebné s SVP š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby odovzdania stavby do jej užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčny vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokoly o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.

- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku alebo na jeho pobrežných pozemkoch, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania, pričom v rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do pobrežných pozemkov toku, ktoré po ukončení prác žiadame uviesť do pôvodného stavu – dosypaním a zhutnením montážnych jám po vrstvách.
- Je potrebné, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a pozemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
- Prevádzkovateľ káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytýčenie.
- V prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku, SVP š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania.

5.1 V plnom rozsahu dodržať požiadavky vlastníka pozemku Poľnofarma MOGBI uvedené v nájomnej zmluve zo dňa 08.10.2018.

5.2 Obec Selce súhlasí so stavbou bez pripomienok záväzným stanoviskom zo dňa 04.09.2018 pod č. 37/2018/363-Ku

6. Realizácia stavby si nevyžaduje v súlade s § 56 stavebného zákona vydanie stavebného povolenia.

7. Podľa ust. § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je navrhovateľ /stavebník-investor/ povinný oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu.

8. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

9. Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať len na základe ich predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebným úradom.

10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe a stavenisku v zmysle vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb., Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. a príslušných ustanovení stavebného zákona.

11. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť primerane zohľadnené ustanovenia §§ 48 až 53 stavebného zákona a dodržané príslušné ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

12. Navrhovateľ /stavebník-investor/ je v zmysle ust. § 100 stavebného zákona povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavbu a zabezpečiť stavenisko primerane podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.

13. Realizáciou stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb. V prípade vzniku škody na okolitých objektoch-stavbách a pozemkoch, ktoré budú preukázateľne spôsobené stavebnou činnosťou spojenou s realizáciou stavby, tieto neodkladne odstrániť po ich zistení resp. v termíne dohodnutom s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti. Náklady spojené s odstránením škôd bude znášať v plnom rozsahu navrhovateľ pokiaľ sa preukáže, že boli spôsobené stavebnou činnosťou súvisiacou s realizáciou stavby.

14. Stavebné práce organizovať tak, aby ich realizáciou nedochádzalo k neprimeranému zhoršovaniu kvality životného prostredia v celom okolí stavby s dôrazom na akceptovanie nočného klľudu a primerane obmedzenie stavebnej činnosti počas dní pracovného pokoja. Stavebník a dodávateľ stavby zabezpečí operatívne čistenie všetkých používaných prístupových komunikácií na stavenisko v prípade ich znečistenia stavebnými mechanizmami.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané žiadne námietky.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle §40 odst.1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Obec Selce nemá schválený územný plán, stavebný úrad v zmysle §37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pre vydanie územného rozhodnutia zistil skutočnosti aj vlastným prieskumom a pri miestnom zisťovaní.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Z.z. musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e :

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, v splnomocnení spoločnosťou Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/52, Brno, v zastúpení Martinom Stríteckým podali dňa 31.10.2018 na Obec Selce návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia s.r.o. – pTSEL/71552“ na pozemku parc.č. KN-C parc.č.959 (KN-E 957/1) katastrálne územie Selce. Súčasťou stavby je aj objekt elektrickej prípojky, ktorý bude vedený cez pozemky v KN-E parc.č. 957/1 (KN-C 959), 956/2 (KN-C 959), 956/1 (KN-C 959), 955 (KN-C 959), 953 (KN-C 959), 952/1 (KN-C 952/1), 952/64 (KN-C 952/1), 1097/2 (KN-C 1480/2), 1502/3 (KN-C 1502/1), 1097/1 (KN-C 1502/2), 1488 (KN-C 1488/13), 1201/1 (KN-C 1201) katastrálne územie Selce.

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie a predložených dokladov stavebný úrad zistil, že návrh spolu s prílohami neobsahoval všetky doklady potrebné na posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 3 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Navrhovateľ bol vyzvaný dňa 12.11.2018 pod č. OcÚ/57/2018/755-1-Ku podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, v súlade s § 35 stavebného zákona, aby v termíne do 30 dní doplnil nedostatky podania. Zároveň bolo konanie prerušené podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a navrhovateľ bol upozornený, že ak do určenej lehoty nedostatky podania neodstráni územné konanie bude zastavené.

Na obec Selce bola dňa 13.12.2018 doplnená časť podania, ktoré boli uvedené v rozhodnutí zo dňa 12.11.2018 pod č. OcÚ/57/2018/755-1-Ku, preto Obec Selce, ako príslušný stavebný úrad, vydal dňa 23.01.2019 rozhodnutie č. OcÚ/57/2018/755-2/Ku, ktorým bolo zastavené územné konanie na

uvedenú stavbu. Proti tomuto rozhodnutiu podala dňa 14.02.2019 v zákonnej lehote odvolanie spoločnosť O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 5, v zastúpení Ing. Jaroslavom Slaninkom, Š. Moyzesa 819/4, Zvolen. Na základe odvolania Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky uvedené rozhodnutie o zastavení konania zrušil rozhodnutím zo dňa 14.03.2019 OU-BB-OVBP2-2019/012073-2,BL a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie stavebnému úradu Selce. O2 Slovakia s.r.o. následne dňa 10.04.2019 doručila na Obec Selce chýbajúce rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odboru správy frekvenčného spektra o povolení prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu a verejné dátové a multimediálne služby – mobilná telefónna sieť GSM a UMTS, na základe čoho stavebný úrad **z ustanovenia § 66 ZEK vyvodil, že podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je oprávnený zriaďovať telekomunikačné vedenia na cudzích pozemkoch pri splnení súčasne dvoch zákonných podmienkach – preukázanie nevyhnutného rozsahu zásahu do cudzieho pozemku a preukázanie verejného záujmu.**

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie v 06/2018 vypracoval Ing. Ľubomír Martiška, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 3988*Z*14.

Obec Selce, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 36 ods.1 a ods. 4 oznámil oznámením zo dňa 12.04.2019 dotknutým orgánom, organizáciám, obci a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň 07.05.2019. Účastníci konania boli upozornení, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade, najneskôr však na tomto pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona neprihliadne.

Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné.

Do podkladov rozhodnutia bolo možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a pri ústnom pojednávaní.

Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., bolo oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce od 12.04.2019. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia t.j. 29.04.2019.

Toto oznámenie bolo súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Selce, ktorá je dostupná na webovej stránke www.selcegemer.sk

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa ods. 1 a s predchádzajúcimi rozhodnutiami v území, posúdi či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o životné prostredie, kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho fondu a pod. pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Dňa 07.05.2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie, kde neboli podané žiadne námietky a pripomienky.

V konaní pre umiestnenie stavby dali písomné stanoviská:

Towercom a.s. Bratislava dňa 07.08.2018 pod 5889, 5957-8/2018, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica dňa 21.08.2018, SITEL s.r.o. Bratislava dňa 30.07.2018, ORANGE SLOVENSKO a.s. dňa 30.07.2018 pod č. BA-2341/2018, AXALNET s.r.o. Topolčany dňa 03.08.2018, Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. dňa 20.08.2018 pod č. 6611823278: SPP-D, a.s. Bratislava dňa 27.07.2018 pod č. TD/NS/0119/2018/Ka, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica dňa 05.09.2018 pod č. KPUBB-2018/15607-2/70685/BRE, Okresný úrad Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva dňa 06.09.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000616-2, Okresný úrad Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 22.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000623-2, Okresný úrad Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody

a krajiny dňa 14.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000625-4, Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia dňa 13.08.2018 pod č. OÚ-PT-OKR-2018/000078-3, Okresný riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci dňa 30.08.2018 pod č. ORHZ-LC2-2018/000028, Ministerstvo obrany SR, úseku správy majetku štátu pod č. ÚSMŠ-194-117/2018, Dopravný úrad v Bratislave dňa 06.09.2018 pod č. 18282/2018/ROP-002-R/32274, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor dňa 15.05.2018 pod č. OU-LC-PLO-2018/007862, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hlavného hygienika dňa 29.11.2018 pod č. 28642/2018/ÚVHR/89710, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Banská Bystrica dňa 22.11.2018 pod č. CS SVP OZ BB 1/2018/369, CZ 13309/2018-39210, Poľnofarma MOGBI nájomná zmluva zo dňa 08.10.2018, Obec Selce dňa 04.09.2018 pod č. 37/2018/363-Ku.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. Ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V zmysle § 56 písm. i) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb t.j. na stavby nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť stavby nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí sa v zmysle stavebného zákona povoľujú len územným rozhodnutím o umiestnení stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s verejným záujmom a účastníkov konania a neohrozuje životné prostredie. Stavba je umiestnená v súlade s územným plánom obce. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláske č. 532/2002 Z.z. Pri rozhodovaní stavebný úrad vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového a právneho stavu v území. V uskutočnenom územnom konaní o umiestnení stavby stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska jeho súladu s podkladmi uvedenými v ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona a vo vzťahu k predchádzajúcim právoplatným rozhodnutiam o území. Stavebný úrad posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov. Stavebný úrad posúdil návrh z hľadiska jeho súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej veci aplikovateľnými, najmä z hľadiska dodržania podmienok hygienických, protipožiarnych, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod. V uskutočnenom územnom konaní stavebný úrad skúmal aj dodržanie ustanovenia § 38 stavebného zákona. V uskutočnenom konaní si účastníci konania a dotknuté orgány štátnej a verejnej správy uplatnili požiadavky k umiestneniu stavby podľa posudzovanému návrhu, ktoré boli zapracované do podmienok územného rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností a na podklade výsledkov uskutočneného územného konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia navrhovateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a noviel uhradil správny poplatok v sume 100,00 €.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.




Vladimír Bodnár
starosta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a noviel. Doručenie tohto rozhodnutia sa uskutoční vyvesením tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Selce a 15-ty deň tejto lehoty jedným doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb.z. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne zverejnené na elektronickej tabuli obce Selce, ktorá je dostupná na webovej stránke obce Selce – www.selcegemer.sk

Na vedomie:

1. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, v splnomocnení spoločnosťou Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/52, Brno, v zastúpení Martinom Stríteckým
2. TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
4. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. SITEL s.r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska, 20/c, 851 01 Bratislava
7. ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
8. AXALNET s.r.o., Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topolčany
9. Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár
10. SPP-Distribúcia a.s. , Mlynské Niva 44/b, 825 11 Bratislava
11. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 Lučenec
13. Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
15. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
16. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
17. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, Továrnska 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava 16
18. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
19. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienik rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

Vyvesené na úradnej tabuli: 14.05.2019

Zvesené z úradnej tabule: